

Reģistrācijas Nr. 40003579713
Dzirciema 20, Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr.+371 67815320, fakss +371 67815323
E-pasts: info@stomatologijasinstituts.lv
www.stomatologijasinstituts.lv

Rīgā 15.11.2017.

Par uzdotajiem jautājumiem

SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” iepirkuma procedūras “Stomatoloģijas preču piegāde”, id Nr. RSU-SI-2017/17 (turpmāk tekstā – Iepirkums) ietvaros, 08.11.2017. tika saņemts iespējamā pretendenta iesniegums par iepirkuma Nolikumā un tā 2.pielikumā – Tehniskā specifikācija iekļautajām prasībām:

1. **Jautājums**

“Ko iepirkuma komisija darīs gadījumā, ja pretendents no atklāta konkursa "Stomatoloģijas preču piegāde" tehniskās specifikācijas 932 pozīcijām būs piedāvājis tikai divas pozīcijas, bet abās pozīcijās būs viszemākā cena un pilnībā atbildīs tehniskās specifikācijas prasībām? Pēc Publisko iepirkumu likuma (PIL), ja piedāvātā prece atbilst pasūtītāja specifikācijai, ir jāizvēlas piegādātājs, kas piedāvā zemāko cenu, bet ņemot vērā konkursa nolikuma 10.2 punktu, tiek ignorēts PIL 51. panta punkti par piegādātāja izvēli pēc zemākās cenas un, ka pasūtītājam jānosaka konkurenci neierobežojošus izvēles kritērijus. Lūdzam mainīt nolikuma 10. punktu.”

Atbilde

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 51.panta 1.daļa paredz, ka “Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā izmaksas vai cenu, vai izmaksas un kvalitātes kritērijus, vai tikai cenu”..., savukārt PIL 41.pants nosaka, ka “Pasūtītājs atlasa kandidātus un pretendentes saskaņā ar šā likuma 44., 45., 46., 47. un 48. pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. (2) Pasūtītājs var noteikt minimālo atbilstības līmeni šā likuma 45. un 46. pantā minētajām prasībām. Prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā iepirkuma līguma izpildei nosaka samērīgi iepirkuma līguma priekšmetam...”

Par konkurenci ierobežojumu šāda veida iepirkumā varētu tik uzskatīts konkrētu preču grupu sadalījums daļās, kur Pasūtītājs būtu sadalījis esošās 932 pozīcijas atsevišķās daļās, piemēram, medicīnas preces, dezinfekcijas līdzekļi, instrumenti, utt., tādējādi sašaurinot iespējamo pretendentu loku. Ņemot vērā, ka iepirkumā tiks atsevišķi vērtēta katra no 932 pozīcijām un līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas 30 pretendentiem, Pasūtītājs nekādā mērā neierobežo Pretendentu konkurenci, jo analizējot pēdējo 5 šāda veida atklātu konkursu organizēšanas pieredzi, līgumslēgšanas tiesības tiek

piešķirtas vidēji 20-26 pretendentiem, kas ir vairāk kā citu Pasūtītāju organizētajos līdzīga veida iepirkumos.

Veicot iepriekšēju tirgus izpēti, Pasūtītājs ir apzinājis iespējamo pretendentu loku un pārliecinājies par iespējamu konkurences neierobežošanu, nosakot šādus vērtēšanas kritērijus. Pasūtītājs, Iepirkuma Nolikuma 10.2. punkta prasību – “10.2. Ja vairāk kā 30 (trīsdesmit) pretendentiem būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Komisija izvēlēsies tos 30, kuri piedāvā salīdzinoši vairāk pozīciju ar viszemākajām cenām.”, uzskata par samērīgu iepirkuma mērķim.

Pasūtītājs nepiekrīt iespējamā Pretendenta apgalvojumam, ka ir noteicis Iepirkumā konkurences ierobežojošas prasības. Ja kāds no Pretendentiem piedāvā tikai divas pozīcijas, tas nenozīmē, ka tam nevar tikt piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, jo ir atsevišķi Pretendenti, kas piedāvā ļoti daudz pozīciju, līdz ar to, ir arī tādi, kuri noslēdz iepirkuma līgumu, piedāvājot nedaudz pozīciju. Iepirkuma Nolikumā ietvertās prasības neizslēdz piešķirt līgumslēgšanas tiesības Pretendentam, kurš piedāvā 2 pozīcijas.

2. Jautājums

“Kāds dokuments ir jāiesniedz, lai tiktu izpildīta prasība- nolikuma 7.7. punkts „Piedāvātajām precēm jābūt produkta higiēniskajam novērtējumam”? Kurām pozīcijām?”

Atbilde

Nolikuma 7.7. punkts izpildāms, ja Pretendents piedāvā dezinfekcijas vai sterilizācijas preces.

3. Jautājums

“Ja pretendents piedāvā analogu preci, kurā Tehniskās specifikācijas Excel tabulas ailē ir jāraksta šīs preces apraksts?”

Atbilde

“Pozīcijās, kurās Pretendents piedāvā ekvivalentas preces, jāpievieno detalizēts preces apraksts pēc izvēles: kā atsevišķs pielikums vai izveidota papildus kolonna Tehniskās specifikācijā.”

4. Jautājums

Kam ir paredzētas Tehniskās specifikācijas Excel tabulas apslēptās ailes B un D ?

Atbilde

Tehniskās specifikācijas ailes B un D Pretendentam nav jāaizpilda. Ja Pretendents vēlas piedalīties Iepirkumā, jāaizpilda ailes E, F un G.

5. Jautājumi par tehniskajām prasībām

- Kāds ir 139. pozīcijas *Matraču pārvalks 90x210cm* materiāls? - **polietelēns;no ūdensnecaurlaidīga materiāla, dezinficējams;**
- Kāds ir 141. pozīcijas *PALAGS sterils 45x75cm 1 gab* materiāls? – **Sastāv no 2 slāņiem – polietelēns un neausta materiāla salvete, mitruma aiztures barjera;**
- Kāds ir 142. pozīcijas *PALAGS sterils 75x90cm 1 gab* materiāls? - **Sastāv no 2 slāņiem – polietelēns un neausta materiāla salvete, mitruma aiztures barjera;**
- Kāds ir 143. pozīcijas *HALĀTS ĶIRURĢISKS STERILS XL, XXL, L, M 1gab* materiāls? – **neausta polipropilēna šķiedras, polietelēna plēve;**
- Kādas preces ietilpst 144. pozīcijā *ĶIRURĢISKAIS KOMPLEKTS STOMATOLOĢIJAI sterils 1 gab*? – **palags 75x90cm, palags 90x120cm ar rombu, 2 drenu vadu pārklāji;**

- No kādām daļām sastāv 145. pozīcija *OPERĀCIJU KOSTĪMI STERILI v/l M; L; XL 1gab?*
– **no operāciju krekla un biksēm;**
- Kas slēpjas zem 179. pozīcijas *SEAL & PROTECT* nosaukuma? Lūdzu norādiet nosaukumu valsts valodā, tehniskospecifikāciju. – **tā ir gaismā cietējoša fluora laka (silants) zobiem;**
- Kādi ir 180. pozīcijas *PACIENTA SALVETES 500 gab. (dažādas krāsas)* izmēri, materiāls?
– **ar polietilēnu laminēta celuloze; 33x45cm;**
- Kāda ir 183. pozīcijas *SIEKALU ATSŪCĒJI gliemezīši* tehniskā specifikācija, apraksts? – **U formas siekalu atsūcēji ar mēles piespiedēju;**
- Kāda ir 187. poz. *ASPIRATORI VAC (100 gab)* tehniskā specifikācija? –**v/l putekļu/siekalu atsūcēji ar nošķeltu galu 11mm diametrā;**
- Lūdzu norādiet 203., 204., 205., 212.-223., 230.-233. pozīciju sīkāku tehnisko specifikāciju, nosaukumus valsts valodā.
- **203.poz. GC MI PASTE PLUS - pasta ar fluoru zobu jutīguma mazināšanai;**
- **204., 205.poz. – Mikrocid AF 1L; 10L – alkoholu saturošs (etanols,propanols) līdzeklis ātrai virsmu dezinfekcijai bez aldehīdiem;**
- **212.,213.poz. – Aseptoprint spray 1L, 5L – dezinfekcijas šķidrums nospiedumu karotēm;(paredzēts visa veida nospiedumu materiāliem – alginātam, silikoniem, polieteram, polisulfitam);**
- **214.poz. – Aspirmatic 2L – neputojošs līdzeklis atsūkšanas sistēmu, spļaujamtrauku un drenu ikdienas tīrīšanai, dezinfekcijai un kopšanai bez aldehīdiem.**
- **215., 216.poz – Terralin protect – Koncentrēts līdzeklis grīdas un citu lielu virsmu dezinfekcijai (metāla, plastmasas, gumijas izstrādājumu un organiskā stikla virsmām);**
- **217.poz. – Thermosept alca clean forte – maigi sārmais šķidrums tīrītājs ar virsmaktīvām vielām visu veidu medicīnas instrumentu un piederumu apkopei mazg.mašīnā;**
- **218.poz. – Thermosept NKZ – neitralizējošs šķidrums uz citronskābes bāzes mehāniskai medicīnas ierīču apkopei bez fosfātiem;**
- **219.poz. – Thermosept KSK - skābs palīg līdzeklis pēdējam skalošanas posmam, ja neizmanto destilētu ūdeni;**
- Kāds ir 235.poz. *KAVO EĻĻA* tilpums u.c. tehniskā informācija? – **eļļa izsmidzināma visiem instrumentiem – turbīnām, leņķa galiem, taisnajiem galiem; 500ml;**
- Kāds ir 236. poz. *KAVO QUATRRO CARE* tehniskā specifikācija? – **eļļa paredzēta lietošanā eļļojamā aparātā - turbīnām, leņķa galiem, taisnajiem galiem; 500ml**
- Kāda ir 300., 301., 302. Pozīciju tehniskā specifikācija, konkrēti nepieciešamie izmēri? **300. Finger spreaders dažāda izmēra Mani – jebkurš izmērs pēc vajadzības (#15-40); 301. Gates kanālu paplašinātāji Mani – jebkurš izmērs pēc vajadzības (#1-6); 302. Lentulo dažāda izmēra Mani – jebkurš izmērs pēc vajadzības (#25-40);**
- Kāds ir 364. pozīcijas *IMMERSIJAS EĻĻA* mikroskopam tilpums, tehniskā specifikācija? – **tiek izmantota augstas izšķirtspējas (1000x) gaismas mikroskopa darbam ar eļļas immersijas objektīvu. Vēlamais tilpums 50ml, bet ja ir cits tilpums, lūdzu norādīt cenu par 1L kā minēts nolikumā;**

- Kāds ir 433.poz. EKG gēls tilpums? –**ņemot vērā dažādu ražotāju tilpumus, lūdzu norādīt cenu par 1L kā minēts nolikumā;**
- 6. Kāda ir 459 poz. Diegi Glycolon Oral 5-0 / 45cm adata 3/8 vienība-gab. vai kastīte? – **lūdzu norādīt par kastīti, vienlaikus norādot cik gab ir tajā;**
- 7. Kāda ir 808. poz.STIKLA DĒLĪTIS tehniskā specifikācija, izmēri? – **aptuveni 9x7cm;**
- 8. Kāda ir 809. poz. AUKSTUMPAKETES *v/l 1gab* nepieciešamie izmēri? – **aptuveni 15x17cm.**

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Agnese Mediņa – Ziedone